

WD-18CW
床置き・埋め込み型



Smart washer

for large items

スマートウォッシャー

カート・コンテナ専用洗浄機

Wexiödisk 

カート/大型容器洗浄機

WD-18CW スマートウォッシャー

簡単な操作で
完全ワンマンオペレーション



▲ ビット埋め込み式

エコフローシステム(熱回収)で
換気フードに直接接続不要

独自のスピニングテクノロジーで
効率的な洗浄と乾燥

1回の洗浄でたったの6リットルの水使用

大きな洗浄物にぴったり

大きな洗浄物を小さなスペースで

- 作業環境と衛生環境の改善
- 高性能で高耐久性
- 独自のスピン技術で洗浄から乾燥まで
- 特殊コンベヤーにより連続作業も可能



▲ 地上設置式

様々な用途にフレキシブルに対応

WD-18CWは、ケータリングカート、トレイカート、デイスペンサーカート、ラックカート、輸送カート、その他汚れのひどいアイテムなど、様々なアイテムやカートに対応できます。(必ずメーカーにカートの洗浄能力を確認してください。)

カートやその他の車輪付きのものでも固定する必要はありません。回転動作とは、回転ケージの内側に押し付けられることを意味します。洗浄物を中に入れ、ドアを開けて洗浄を開始するだけです！

▼トレイカート



▼ラックカート



▼輸送用カート



▼テーブルカート



▼輸送用カート



▼ミールカート



仕様書

モデル | 1ドアタイプ、パススルータイプ、
ピット埋込み型、地上置き型

消費電力 | 3Φ200V 52.5KW (電気式)、
3Φ200V 4.5Kw (蒸気式)

洗浄能力(乾燥含む) | プログラム1 - 1.2分/サイクル
プログラム2 - 1.6分/サイクル
プログラム3 - 2.0分/サイクル

使用水量 | 1サイクル当たり6リットル

使用圧縮空気量 | 50L/MIN.

使用蒸気量 | 90kg/Hr (蒸気仕様)

タンク容量 | 200L

洗浄機外部温度 | 35℃ (稼動時)

洗浄機外部ノイズレベル | 65dBA


本体寸法 | H5.6×W2.0×L2.75m

本体重量 | 1450kg (稼動時)

▼その他大型容器、番重など



豊富な製品ラインナップで 食品工場、病院、大形施設で 少人数で効率的な 容器・器具・カート等の 洗浄ができます



フライト洗浄機と
スマートウォッシャーの組合せ



WD-8 器具・容器洗浄機



WD-12S 器具・容器洗浄機



WD-18CW 自動投入・排出装置付カート洗浄機

Wexiodisk / DISKOMAT Marketing office

東京ショールーム 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目2-4 第六高輪ビル101号室

TEL 03-6275-2100 MAIL wexiodisktokyo@gmail.com HP <https://wexiodisk.com/en>