

Wexiödisk^W
from Sweden, Växjö



Wexiodisk / DISKOMAT Marketing office

東京ショールーム

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目2-4 第六高輪ビル1F 101号室

TEL 03-3675-2100

E-MAIL wexiodisktokyo@gmail.com

dishwashers for the smaller wash rooms

Clean dishes

WD-4S

WD-6

WD-7

WD-8

WD-12S

WD-PRM6/7

Wexiödisk^W

品質、環境志向、 人間工学を 組み合わせることが できますか。

この質問に対するベクショーディスクの答えはイエスです。

私達はそれをエコデザインと呼んでいます。

1972年の創業以来、私たちの哲学は品質と持続可能性に重点を置き、環境を出発点として取り組んできました。もちろん人間工学と良好な作業環境を犠牲にすることはありません。

私たちのビジョンは循環型経済です。言い換えれば、サイクルは直線的ではなく循環的であり、持続可能な開発に重点が置かれています。ベクショーディスクは製品の寿命を延ばし、天然資源を保護するために、高品質の製品を開発し、各部品を慎重に選択します。私たちの精神は常に開発するすべての食器洗浄器が以前のモデルよりも資源効率が高くなければならないということです。

循環型経済の追求は1972年の創業以来、スウェーデンブランド、ベクショーディスクのテーマとなっています。

- 持続可能で長寿命の機能的なステンレスデザイン。
- メンテナンスは通常機械の前面から行います。
各部品へのアクセスがより簡単になり、点検が迅速になります。
- 作業改善のための機能を含めるなど、
私たちは設計段階から人々を念頭に置いています。
- スマート機能により洗浄結果を損なうことなく、
水の消費量を削減します。
- エコフローシステム(熱回収)はエネルギーを節約し、
食器洗浄室の環境を改善します。
- 私たちはさらに多くの水とエネルギーを節約し
必要性をさらに減すために新しいソリューションの開発に
持続的に取り組んでいます。

SDGs・食品ロス・CO2削減・
カーボンニュートラル
地球を守るための答えは
ベクショーにあります。



ベクショーディスクは認定企業であり、次の規則、規制、および基準に準拠しています。

- ISO 9001
- ISO 14001
- DIN 10512
- EN 1717
- 機械指令、CEマーキング

Every installation should be a good reference.

スウェーデン品質。環境に優しく、丈夫。



WD-4S

- 特別にデザインされたガラス用バスケット付きのファインダイニングガラス食器用洗浄機（ガラス専用機）
- 堅牢で安全、且つ完璧な食器洗浄結果
- 強化ガラス製の明確で一目瞭然のタッチディスプレイ、3つのグラスプログラム搭載
- 衛生的で省スペースのドア設計
- エコフローシステム（オプション）で省エネと労働環境の改善

WD-6

- 独自のフードコンセプト
- 人間工学に基づき扱いやすくサービスがしやすい
- エコフローシステム（オプション）でエネルギーと乾燥時間を節約
- 50,000台以上市場にて稼働中

PRM6/7

- 食器洗浄ロジスティクスの最適化
- 節水を最大化
- 洗剤の使用を最小限に
- 多くのユーザーメリットを備えた高度な人間工学

WD-7

- 汚れのひどい食器と通常の食器の洗浄圧の切り替えが簡単
- 独自のフードコンセプト
- 人間工学に基づき扱いやすくサービスがしやすい
- エコフローシステム（オプション）でエネルギーと乾燥時間を節約

WD-8

- 自動清掃プログラム装備
- 蒸気が洗浄機の後ろに排出される角度のついたフード
- 特大の洗浄コンパートメント
- 自動開閉フード（オプション）

WD-12S

- 大きな洗浄タンクで大容量で高フレキシビリティ
- 角の無いスムーズな内面でクリーニングが簡単で衛生的
- クリーンサイドとダーティサイドをワンパスフィード
- 経済効率の高い自動フード開閉装置

WD-4S

コンパクト、スタイリッシュ、効率的

信頼性が高く効率的なカウンター下グラス／食器洗浄機が必要な場合は、WD-4Sが最適な選択です。品質、機能性、すっきりとしたラインを特徴とするスウェーデンのデザインは、細部に至るまでこだわっており、洗浄機を隠す必要はありません。

高品質のスウェーデンデザイン

WD-4Sグラス／食器洗浄機は、できるだけ多くの厨房で最適に機能するように設計されており、バーやカフェに設置することもできます。すっきりとしたデザインと滑らかで丸みを帯びた角は、衛生状態を改善し、より清潔な仕上がりを約束します。さらに機械が使用されていないときに細菌の増殖を防ぐため、ドアを衛生的なモードに切り替えることができます。

どのモデルが適しているか

WD-4Sにはベーシックモデルに加え、グラス洗浄に特化したグラスモデルもあります。洗浄バスケット内でグラスを傾けるのでグラスの底に水が溜まりにくく、水がグラスの表面に沿って流れないようにします。ウォータージェットはグラスのすべての部分に到達し、乾燥結果も改善されました。WD-4S GLASSには、グラスの種類に合わせて洗浄時間と水量を調整した3つのグラス洗浄プログラムも用意されています。たとえば、すぐに使用できるようにビールグラスを急速に冷却する低温リンスがあります。エコフローオプションを選択して、エネルギーを節約し、作業環境を改善することも可能です。詳しくは16ページをご覧ください。

環境への影響を少なく

エコフローシステム(熱回収)によりエネルギーを節約し、乾燥時間を短縮します。(オプション)

ベーシックプログラム

プログラム1: グラスとコップ 合計洗浄時間 約72秒*

プログラム2: 食器 合計洗浄時間 約144秒*

プログラム3: カトラリーと調理器具 合計洗浄時間 約144秒*

グラス洗浄プログラム

プログラム1: ビールグラス 合計洗浄時間 約72秒*

最終すすぎ温度を65°Cに下げます。

プログラム2: 標準グラス 合計洗浄時間 約72秒*

最終すすぎ温度を85°Cに下げます。

プログラム3: ワイングラス 合計洗浄時間 約132秒*

最終すすぎ温度を65°Cに下げ、最終すすぎ用の水量を増やします。

*出荷時設定。洗浄時間は調整できます。

タッチディスプレイ

強化ガラス製の見やすい角度の付いたタッチディスプレイ。手袋を着用していたり、手が濡れている場合でも、ディスプレイは機能します。

アクティブフィルター

アクティブフィルターで常時洗浄水の汚れを浄化。ワンプッシュで洗浄水の急速入れ替え可能。

完璧な洗浄結果

特別に設計された洗浄アームが、食器をミリ単位できれいにします。

屈強な作り

ステンレススチール(スウェーデン鋼)の清潔でシンプルかつ機能的なデザイン。

設計

ステンレス製のサイドプレートが付いているため、WD-4を完全に自立させることができます。



環境への影響を少なく

エコフローシステム(熱回収)により
エネルギーを節約し、
乾燥時間を短縮します。(オプション)

人間工学的

フードは自動的に開閉するため、
労力と怪我のリスクを削減します。
(オプション)

お手入れ簡単

ステンレス製の
洗浄アームのすすぎノズルは
特許の目づまり防止構造。

衛生的

自動清掃プログラムによる
高レベルの衛生。

良好な作業環境

蒸気が部屋に
出るのではなく、
機械の後ろで
排出されるように、
フードは後ろで上向きに
角度が付けられています。

節水

大型洗浄槽と
高効率フィルターで
洗浄水を長時間
清潔に保ちます。

整備も楽に

機械は正面から点検・メンテができます。

WD-6

WD-6 / WD-7

厨房の定番 小規模・中規模の厨房向け洗浄機

WD-6とWD-7は信頼性の高いボックスタイプ食器洗浄機で、小規模および中規模の食器洗浄コーナーに適しています。

これらの洗浄機はユーザーに焦点を当てており、より良い作業環境を実現するいくつかの技術的機能を備えています。

WD-6とWD-7を使用すると、使いやすさ、優れた人間工学、高度な衛生状態、簡単なメンテナンス、そして何よりも最適な洗浄結果が得られます。WD-6とWD-7は365日安心してご利用いただけます。

2つの違いについて

WD-6とWD-7の違いは、WD-7の方が大きく、主に大きなアイテムや汚れのひどい洗浄物に適しています。WD-7は、通常のガラス食器洗浄と調理器具洗浄の水圧をレバーで切り替えて使用します。

【洗浄スペース】

WD-6 / 545 x 405 mm (WxH)

WD-7 / 605 x 505 mm (WxH)

自動衛生管理

HACCPが組み込まれたコントロールシステムにより、現在の衛生要件が確実に満たされます。ウェブツールは、外部レポートを印刷してネットワークに接続するためのオプションとして利用できます。

WD-6/WD-7洗浄プログラム

プログラム1: 合計洗浄時間 約72秒*


プログラム2: 合計洗浄時間 約102秒*

プログラム3: 合計洗浄時間 約192秒*

*出荷時設定。洗浄時間は調整できます。



WD-7



WD-7の洗浄スペースはより広く、番重・ホテルパン・トレイに適しています。

WD-7は、水圧をレバーで切り替えることによって、通常の食器洗浄機から器具洗浄機としても使用することができます。

WD-8/12S

柔軟で幅広い洗浄機

大きなトレイ・調理器具から食器まで革新的で広々としていてフレキシブル

WD-8/WD-12Sは高レベルの衛生状態、快適な作業環境、簡単な操作、最適な洗浄結果をご提供します

- ミキサーボウル、ベーキングトレイ、番重、保温容器などの洗浄用に設計されており、頑丈で信頼性の高いコンビ型洗浄機です。
- スーパーマーケット、ベーカリー、食品工場などの使用に最適です。これらの器具・容器洗浄用に折りたたみ式シェルフは、標準装備されています。
- またポンプの水圧をレバー1本で高圧・低圧に変更できるので、食器・包丁・トングなどの軽いものでも洗浄することができます。
- フード自動開閉は、WD-8ではオプションでWD-12Sは標準装備です。
- 洗浄機で発生する蒸気からエネルギーを回収するエコフローシステムは、オプションとして装着できます。

WD-12S

- 2ポンプ・2タンク方式を採用し、WD-8の2倍以上のキャパシティとフレキシビリティ。
- 左右のポンプ圧力はそれぞれ独立して設定可能なので食器の入ったラックとトレイやパンを同時に洗浄。

WD-8 洗浄プログラム

プログラム1: 合計洗浄時間 約72秒*
プログラム2: 合計洗浄時間 約102秒*
プログラム3: 合計洗浄時間 約192秒*

*出荷時設定。洗浄時間は調整できます。

良好な作業環境

角度のついた内側の天井はすすぎの結果を改善し、顔に蒸気がかかるのを防ぎます。

フレキシビリティ

折りたたみ式シェルフを標準装備。ベーキングトレイ、番重、パンなどの洗浄に最適。

衛生的

自動清掃プログラムによる高レベルの衛生。

低騒音

ダブルスキンウォールで低騒音レベル。

整備も楽に

機械は正面から点検・メンテができます。

環境への影響を少なく

エコフローシステムにより、食器洗浄場の環境を改善し、エネルギーを節約します。(オプション)

WD-12S 洗浄プログラム

プログラム1: 合計洗浄時間 約72秒*

プログラム2: 合計洗浄時間 約102秒*

プログラム3: 合計洗浄時間 約312秒*

*出荷時設定。洗浄時間は調整できます。

人間工学的

自動開閉フードリフトを標準装備。



WD-8 (洗浄室の幅/695mm)



WD-12S (洗浄室の幅/1240mm)

WD-PRM6/7

食器もグラスも最高の仕上がり 人手、水、エネルギーの大幅節約

PRMはベクショーディスクの独自のシステム

- 手作業の前洗いは不要で人手と水を大幅削減
- 洗浄機で使用された水を再利用するため
エネルギーの節約しかも洗剤の使用量も大幅カット
- 手洗いより遥かに強力な圧力で前洗浄するため
このPRM段階で汚れはほぼゼロ

PRM+RO純水リンスで グラス／シルバーの最高の仕上がり

- リンス水にはRO純水の採用で食器のみでなく
グラスも最高の仕上がりを保証
- 従来のボックス型洗浄機ではグラスに汚れや
水跡が残り不衛生な仕上がり
- ラック100個／日洗浄の場合
1日1時間以上の時間の節約

直線に配置した例

完璧な洗浄結果


洗剤の使用を最小限に抑えて、
年間通して毎日、食器を清潔に洗います。




WD-6

PRM

直角に配置した例①



直角に配置した例②



WD-6フード食器洗い機を備えたWD-PRM6プレリンス機

水とエネルギーを節約

手作業ではなくプレリンスマシンで
水の効率を最大化。

カスタマイズ

洗浄の流れを右または左のどちらから
実行するかを選べます。

効率の良い流れ

シンプルで人間工学に
基づいた操作と最適化された
食器洗浄ロジスティクス

WD-4S/GLASS



大容量で高速洗浄
小さなキッチンやバーに最適

- 
グラス洗浄
- 
通常洗浄
- 
10~250
- 
エコ

WD-6



キッチンの主役
中規模・小規模のレストランに

- 
グラス洗浄
- 
通常洗浄
- 
10~250
- 
エコ

WD-7



小規模から中規模のレストランまで
フレキシブルに対応可能な洗浄機

- 
調理器具洗浄
- 
通常洗浄
- 
10~250
- 
エコ

WD-PRM6/7



PRMプレリンス機で
時間、水、エネルギーを節約

- 
通常洗浄
- 
10~250
- 
エコ

モデル	WD-4S	WD-6	WD-7
洗浄ラック数/Hr	50	50	50
洗浄時間 分	1.2/2.4/4.2 G 1.2/1.2/2.2	1.2/1.7/3.2	1.2/1.7/3.2
使用水量 L/ラック	2	2.5 - 4.0	2.5 - 4.0
洗浄タンク容量	20	50	50
使用電気容量 Kw	4.95	9.9/12.9	10.1/13.1
騒音レベル dB (A)	61	60	63
開口寸法 mm	330	450	540
機械本体寸法 mm(L×W×H)	596×598×820 G 596×598×1300	723×657×1430	782×657×1430

WD-8	WD-12S	WD-PRM6	WD-PRM7
50	100	120/90/60	120/90/60
1.2/1.7/3.2	1.2/1.7/6.2	0.5/0.75/1.0	0.5/0.75/1.0
2.5 - 4.0	6.5 - 8.0		
50	100	45	45
10.1/13.1	15	0.9	0.9
62/60	64/63	64	64
540	661	340	434
872×659×1540	1295×815×1694	765×710×1560	765×805×1650

Build your dream washroom

各種アクセサリーによるロジスティクスソリューションをご提案



2つの仕分け棚付き 洗浄タンク ピストル噴霧器を 備えた洗浄タンク PRM 接続面 フードタイプ 洗浄機 ローラーテーブル

WD-8



かさばるアイテムに柔軟な洗浄機

- 
グラス洗浄
- 
通常洗浄
- 
10~1600
- 
調理器具洗浄
- 
エコ

WD-12S



WD-8のダブルサイズ
大きな容器、長いトレーなどに最適

- 
調理器具洗浄
- 
通常洗浄
- 
エコ